



**PFAFF**  
INDUSTRIAL



**PEGASUS**

VETRON

TYPICAL

## TÖÖSTUSLIKUD ÕMBLUSMASINAD.



### VARUOSAD ERINEVATELE ÕMBLUSMASINATELE :

**PFAFF, JUKI , PEGASUS, , DÜRKOPP, BROTHER, TYPICAL jm.**



### MUUD TEENUSED :

- Õmblusmasinate ja triikimiseseadmete hooldus, remont
- Rõivahooldusmärkide trükkimine
- Paigutusjooniste väljatrükk

**ERINEVAD NÕELAD tööstuslikele ja-kodumasinatele.  
SCHMETZ, ORGAN**



**Nööpnõelad**



Peenikesed nõelad. 30 x 0,6mm  
Karbis~ 600 tk.

**Nööpnõelad klaaspeaga.**



Pikad, tugevad nõelad  
50mm x 0,76mm. Karbis 100 tk.

**Õmblusnõel**



Suure silmaga,peenike nõel  
16 tk.

## KÄÄRID

Lai valik kääre juurdelõikuseks, õmblus - ja tikkimistöödeks



**KAI (Jaapan)**

<https://www.kai-europe.com/>



**KRETZER FINNY (Saksa)**

<https://www.kretzer.de/>

**Vaata ka meie laos olevate kääride kataloogi:**

<http://www.acgn.ee/wp-content/uploads/2017/06/K%C3%84%C3%84RIDE-KATALOOG-ACG-NYSTR%C3%96M2016.pdf>

**Elektriline kuumlõikur Saksa firmalt HSGM. Võimsus 60W**

PAELTE, LUKKUDE, TAKJA, NÖÖRIDE ja teiste sünteetiliste materjalide lõikamiseks.  
Suur valik erinevaid terasid, mida saab kasutada paljudes valdkondades.



Tera 29mm



Tera 45mm



Tera 90 mm



## PLIIATSID, KRIIDID

**Kriidipliiats** harjaga, peenike 14cm  
valge, sinine, roosa



**Kriidipliiats** harjaga, peenike 17 cm kollane.



**Kriidipliiats**, jäme 17cm  
Värvid: must, valge, kollane, tumepunane



### Isekustuvad pliiatsid :

roosa 1-2 päeva

lilla 2-3 päeva

Eemaldatav vee või kustutuspliiatsi abil.



**Veega eemaldatav marker.** Sinine



**Isekustuv pliiats**, valge. 1-4 päeva




**Kustutuspliiats.** Eemaldab roosa ja lilla pliiatsi jäljed.



**Pliiats nahale.** HÕBE. Vahetatava süsiga.

Saadaval ka hõbesüsid.

**Kriidirollerid,** kriidipulbriga täidetavad



**Kriidirollerite täitepulbrid**



**2 x2,8 gr** Värv: valge, sinine, kollane, roosa



**50 gr** Värv: valge

**Kriidipulber 1KG**



Värv: kollane, punane, valge, sinine

**Kriidipliats vahetatavate süsidega**



**KRIIDIPLIIATSI SÜSID 12 tk./KARP**




Punane, valge, kollane, sinine, assortii

## KRIIDID

**SAVIKRIIT:** sinine, valge, punane, kollane, roosa



**VAHAKRIIT:** sinine, valge, punane, kollane



**ISEKUSTUV KRIIT.** Valge 2-5 päeva olenevalt materjalist  
Kriidi jälg hahtub kiiremini triikimisel.



**Kriidi teritaja**



**Kriidipliatsi komplekt.**

Komplektis: pliats, süsid(16tk), pliatsi teritaja.

Pliatsi süsid (16tk)



## MÕÕDULINDID

1.50 m



1.50 m (plastik ots 10cm)



1.50 m ja 2.00 m



MÕÕDULINT VEDRUGA 1.50 m



MÕÕDULINT VEDRUGA 3 m



MÕÕDULINT LIIMIGA 1.50 m Pakis 2 tk.



MÕÕDULINT LIIMIGA 20 m

Oranz- paremalt vasakule



Kollane –vasakult paremale



## MÕÕDULINT METALLIST 10 m

Vasakult paremale ja paremalt vasakule




## MÕÕDULINT METALLIST LIIMIGA 5 m

Vasakult paremale




## LEKAALID, JOONLAUAD



KÄEPIDEMED lekaalide joonlaudade vm. liigutamiseks



## JOONLAUD täketega 21 cm



**JOONLAUD õhukesest metallist.** Laius 13mm **Pikkused : 15cm, 20cm, 30cm, 50 cm.**



**JOONLAUD, alumiiniumist .**Laius 45mm **Pikkused: 50 cm, 100 cm, 150cm , 200cm, 250cm**

Tagaküljel libisemisvastane kumm.



## Kruvikeerajad, pintsetid, pintslid jm.

Nõela kruvikeeraja 6-kant, pikkus 13 cm



Yamato Ø 1/16''

Rimoldi Ø 1,5mm



Kruvikeeraja 6-kant Ø 1,5mm



Kruvikeeraja 6-kant Ø 2mm, pikkus 18 cm



6-kant Ø 3mm, pikkus 16,5 cm



Lapik ots 10 cm



Puidust käepide, lapik ots 16 cm



Plastik käepide, lapik ots 25 cm.



Puhastuspintsel harjaga, traadist vars 16 cm



Puhastuspintsel 19 cm



Naaskel puidust käepidemega. Pikkus 11 cm



Nööpimise abivahend. Pikkus 17,5 cm



Pintsetid. Kõverate otstega, otsad rihveldatud 16 cm



Pintsetid. Sirgete otstega, otsad rihveldatud 13 cm



Niidistaja, lapik



Niidistaja, pika varrega 16 cm



## HARUTAJAD

**191** 12,5 cm



**111R** 9 cm



**4511** 11 cm



**4510** 7 cm



## KÄSITÖÖ NOAD.

Karusnaha-ja naha nuga. Roostevabad terad diagonaalselt pooleks murtavad.



**Noad harutamiseks, nahale.** 13,5 cm.

Kõvera teraga



Sirge teraga



Nuga-skalpell vahetatavate varuteradega. 15 cm



**ABRASIIVNÖÖRID** erinevate lihvimistööde jaoks (hammastikud, nõelaplaadid..)  
Nöörid 0.6mm, 0.8mm....-2.1mm



**TEEMANTVIILID** (5 tk. komplektis)



**MAGNETID, PIIRAJAD**



2,5 cm x 2,5 cm



5 cm x 2,5 cm



6 cm x 3 cm



Magnet nõeltele. Ovaalne 10,5 cm x 7,5 cm x 3 cm

Magnetplaat, õhuke 16 cm x 9 cm.



LUUP õmbluste kontrollimiseks 5X suurendus



Nahast veorihm õmblusmasinale.

6mm ja 8mm



Polyuretaanist rihm. 6mm ja 8mm



Rihma ühendus.



## ÕLI õmblusmasinatele , overlokkidele ,tikkimismasinatele.

Tarnime õli 1 L pudelis ja 5 L kanistris



125 ml

### Õlikannud



100 ml



90 ml



50ml

## SPIRIT OL37 Silikonõli niidile. 1 L

Värvusetu,lõhnatu.Silikooni sisaldusega.

Muudab pinnad libedamaks.


Sobib ka erinevatele nugadele, ketastele, lintidele.



### Niidi õlitaja

Kinnitub õmblusmasina külge magnetiga.

Anumas , kust niit läbi jookseb on silikoonõli (**spirit OL37**) . Aitab ära hoida niidi ülekuumenemist ja katkemist.



**ÕLI erinevatele PÜSTNUGADELE 1 L** Eastman, Wolf, Maimin, KM, Dayang jm.



**TEFLON LIIMIGA.** Laius 5 cm



**Paksus 0,13 mm**



**Paksus 0,5 mm**

**TEFLON LIIMIGA**

Laius 100 cm



**Paksus 0,13 mm**

**TEFLON LIIMIGA, ANTISTAATILINE**

Laius 100 cm



**Paksus 0,13 mm**

**TEFLON ILMA LIIMITA**

Laius 100 cm



**Paksus 0,13 mm**

## TAJIMA tikkimismasinad, raamid. Varuosad.

<http://www.tajima.com/>



**Tubular Frame**  
(550mm × 595mm)



**Cap Frame 2**  
(75mm × 360mm)



**Border Frame**  
(550mm × 600mm)



## Tikkimisniidid, tikkimise aluskangad MADEIRA

Rohkem infot : <https://www.madeira.com/>



## MADEIRA NIITIDE VÄRVIKAARDID.

Link kodulehele

<https://www.madeira.com/embroidery-solutions/service/support/shade-cards>



**ÕLITAJA.** Peene süstlaga pääseb kergemini ligi erinevatele õlitamist vajavatele masina osadele.



### Niidirulli alus

Sobib nii 100m kui 5000m rullide hoidmiseks



### Niidirulli võrk




Hoiab niiti tikkimise ajal stabiilse pinge all.  
Eriti kasulik FS (metallik) niitidega tikkimisel.

### Spray liim 500ml.

Detailide ajutiseks kinnitamiseks aluskangale.  
Liim kaob mõne tunni pärast ega jäta jälgi.



**Õlikann peenikese plastikust otsaga.200 ml**



**Niidipinge mõõtja**



**Pooliniidi pinge mõõtja**



## Poolikerija.

Mõõdud 21 x 15 x 11 cm, kaal 3kg.




Pooliniit 15 000m.Valge ja must

## EELKERITUD ALUSNIIDID. Magnetiga ja ilma.




## ETIKETIMATERJALID ja FOOLIUMID TERMO-ja HOT STAMP PRINTERITELE



### Trükitud,kootud etiketid

- Valmistame etikette õmblustööstusele, müüme etikettide trükkimiseks erinevaid materjale ja printereid.





## ETIKETIPÜSTOLID, NÕELAD .DENNISON



Standard püstol



FINE (peenikestele kinnititele)



10312-0



## ERINEVAD PLASTIK KINNITID



### Standard. Natural.

Pikkused: 15mm, 20mm, 40mm, 65mm



Karbis 5 000 tk.

### Standard, must.

Pikkused : 20mm, 40mm



Karbis 5 000 tk.

### Standard, roheline

Pikkus : ainult 20mm



Karbis 5 000 tk.

### Peenikesed kinnitid. FF Ainult valged.

Pikkused: 7 mm, 13 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm, 65 mm.

Karbis 10 000 tk.

**Konksud.** Ainult valged. Pikkus 19mm.



**Karbis 5000 tk.**

**Käsitsi kinnitatavad .**

Valge. Pikkused :75 mm ja 125 mm.

**Must.** Pikkused: 75 mm ja 125 mm




**Karbis 5000 tk.**

**Karbis 5000 tk.**




## LADEMENÕELAD

Lademenõel 3 x 30mm



Lademenõel 3 x 40mm



Lademenõel 3 x 60mm



Lademenõel, kolmnurk 3 x 40mm



Lademenõel 60mm



## LADEME KLAMBRID



**CL4AA** Laius 120mm,ava/kõrgus 80 mm

**CL6AA** Laius 120mm,ava/kõrgus 140 mm

**CL8AA** Laius 120mm,ava/kõrgus 200 mm



**195S** Laius110mm, ava/kõrgus 50 mm



**EMCL6** Laius100mm, ava/kõrgus 50 mm

**584** Laius 125mm,ava 35mm

**34** Laius 75mm,ava 25mm



**CL12 S** Laius 60mm,ava 50mm,pikkus 85mm

**C12** Laius 30mm, ava 40mm, pikkus 80mm



**CLC11** Laius 65mm,ava 120mm, pikkus 220mm

**CLC19** Laius 50mm,ava 70mm,pikkus 135mm




## KEEMIA

### PUHASTUSVEDELIK Reliant 500 ml

Sobib erinevatele dubleerpresside ja konveieri lintidele. Eemaldab kinnikleepunud mustuse. Kaitseb pindu.

### ROLLAX Puhastuspulber silikooniga. 250 gr.

Liimijääkide eemaldamiseks dubleerpresside lintidelt, kuumpresside plaatidelt, samuti triikraudadelt. Kasutamistemp. Kuni  $+240^{\circ}\text{C}$  Sobib hästi erinevatele teflonpindadele, kaitseb pindade kokkukleepumise ja niiskuse eest. Ei sisalda mürgiseid keemilisi ühendeid. Ei kahjusta kangast.





### **ANTISTAATIK TAKTER 410ml**

Eemaldab staatilist elektrit, hoiab ära tolmu kogunemist masinate elektroonilistele osadele.

Eriti sobilik kasutada erinevate masinate juures millel on otsene kontakt töödeldava materjaliga, näiteks termoprinterid, tikkimismasinad, skännerid jm.

### **PLEKIEEMALDAJAD**

Pihustamisel moodustub valge kuiv pulber, mis imab endasse õli, tindi, rasvavplekid Puuvillast, siidist, villast sünteetilisest kangast esemete puhastamiseks

**Pulimak 1** 400ml



**Pulimak2 STRONG** 400ml



**SPIRIT77** 400ml

Efektiivne vahend värskete plekkide eemaldamiseks rõivastelt, mööblikangastelt, vaipadelt.

Sobib kasutamiseks ka kodus majapidamises.



### **SPIRIT 2 Vaseliinõli.400ml**





Värvusetu ja lõhnatu. Ei jäta jälgi.Kõikidele masina liikuvatele osadele.Kaitseb oksüdeerumise ja roostetamise eest.Aitab ära hoida plastik-ja kummimaterjalide kokkukleepumist.



### **SPIRIT 3-EXTRA 500ml**

#### **Silikonmääre.**

Kiirelt kuivav.Ei jäta õlist pinda. Aeglustab roostetamist ja tagab masina liikuvate osade sujuva töö. Sobib hästi lõikeseadmetele ja erinevatele lõiketeradele.



### **SPIRIT5 Aerosoolliim.500ml**

Sobib kasutatada kanga,papi,plastiku,kile jm.materjalide ajutiseks

kinnitamiseks.Liimitavad pinnad on kergesti üksteisest eraldatavad ja ühte materjali võib liimida mitmeid kordi.

Asendamatu just tekstiilitööstuses näit. lõigete paigutusel,ja tikkimisel kasutatavate materjalide liimimisel.

**SPIRIT5 STRONG.** 500ml tugevama efekti saavutamiseks.



**SPIRIT6** 400ml

Lahustit sisaldav puhastusvahend. Kiiresti imenduv lahustisegu.

Sobib hästi mustuse, õli, tahma ja liimijälgede eemaldamiseks masinatelt ja tööriistadelt. Eemaldab hästi ka roostet.

Sobib hästi SPIRIT5 ja Spirit5 Strong jälgede puhastamiseks.



**SPIRIT21** 400ml

Sünteetiline määrdeaine. Värvusetu. Veekindel.

Eriti sobilik kõikidele liikuvatele ja suurt koormust nõudvatele masinaosadele, nagu hammasrattad, ketid, laagrid jne.



**SPIRIT 25** 400ml

**Teflonit** sisaldav kuiv määrdeaine. Hea nakkuvus, vett hülgev, ei määri. Hea tolmuvastane kaitse, eriti sobiv plastik-ja spoonpindadele (ladestuslauad, lintsae tööpinnad jne.) Kannatab temperatuuri kuni 300 C.

Talub nii aluselist kui happelist keskkonda.

## VÄIKSEMAID KETASLÕIKURID

### ALLSTAR SC 100K

KETASLÕIKUR, NUGA 50 MM 50W ALLSTAR



### KM RS 50

KETASLÕIKUR, NUGA 50 MM 40W



### GARUDAN HC1007

KETASLÕIKUR, NUGA 50 MM 45W/SC500, SUPRENA



**EC-1 LÕIKUR** Väike kerge käsilõikur. Kaal 220 gr.


Töötab nii akuga kui elektriga. 220V

Komplektis : lõikur, akulaadija, aku, alusega lõiketera.



**MICO MB-60**

**KETASLÖIKUR AKUGA ,TERA 60 mm 200W**



**RK-70 Ketas 70mm -8 kant. Lade max. 25mm**



160 W 10.8 V (Max. 12V) 1800 r/min

Aku : 1 Li-Ion 2.5Ah + 1 Li-Ion 5.0 Ah

## RK-100 ja RK-125 KETASLÖIKURID AKUGA

160 W 10.8 V (Max. 12V) 1800 r/min

**RK-100. Ketas 100mm. 8-kant.** Lade max. 30 mm

Aku : 2 Li-Ion 5.0Ah

**RK-125. Ketas 125mm. 8-kant.** Lade max. 42mm

Aku : 2 Li-Ion 5.0Ah



**RSD-100 KETASLÕIKUR ELEKTRILINE 300 W, lõikeketas 100 mm**



## PÜSTLÕIKURID

|    |                     |
|----|---------------------|
| 5" | lademe kõrgus 9 CM  |
| 6" | lademe kõrgus 11 CM |
| 8" | lademe kõrgus 16CM  |

### DAYANG 5"

Ergonomic and easy to use, universal straight knife, equipped with automatic knife grinding device and lubrication system. Especially designed for cutting small amount of layers. Little weight (only 9 kg) makes it very handy and convenient to use which enables smooth knife conduct during cutting fine woven fabrics and knitwears. Suitable for initial cuts as well as for final cuts. Foot construction additionally facilitate knife maneuvering and minimize risk connected with moving of material layers. It has features such as steady run and precise work. Rating power 370W, 2.800 rpm, voltage 230V. Weight 9 kg.



## DAYANG 6'' ja 8''

### 6''

Ergonomic and easy to use, universal straight knife, equipped with automatic knife grinding device and lubrication system. This model is available for cutting materials such as cotton, woolens, linen, silk, denim etc. Suitable for initial cuts as well as for final cuts. Foot construction additionally facilitate knife maneuvering and minimize risk connected with moving of material layers. It has features such as steady run and precise work.

Rating power 550W, 2.800 rpm, voltage 230V. Weight 15kg.



### 8''

The most popular, universal straight knife - cutting height 16 cm enables cutting both fine and heavy fabrics. Ergonomic and easy to use, equipped with automatic knife grinding device and lubrication system. This model is available for cutting materials such as cotton, woolens, linen, silk, denim etc. Suitable for initial cuts as well as for final cuts. Foot construction additionally facilitate knife maneuvering and minimize risk connected with moving of material layers. It has features such as steady run and precise work.

Rating power 550W, 2.800 rpm, voltage 230V. Weight 15kg.



**LÕIKETERAD, NOAD, KÄIAKIVID jm.varuosad OTSALÕIKURITELE, LINTSAAGIDELE, KETASLÕIKURITELE, PÜSTNUGADELE. KM, EASTMAN, HOOGS, MAIER, KURIS jm.**



**TERITUSLINDID erinevatele püstnugadele : EASTMAN, KM, Kuris, Wolf, Dayang jm.**



### **JUURDELÕIKAJA TURVAKINDAD .**

Roostevabast terasest metall turvakinnas.Reguleeritav randmepannal. Kinnast saab kasutada ümberpööratuna ka paremas käes.



XXS /pruun



XS/roheline



S/valge



M/punane



L /sinine

## TRIIKIMSSEADMED. Tarvikud

### AURUGENERAATORID.

**ROTONDI MINI -3** Veepaak 2,3 liitrit



**ROTONDI MINI-45** Veepaak 4,5 liitrit



**MINI-6**



**IGOS-3**



**MINI -6** Veepaak 11 L.

**IGOS - 3** Veepaak 8 L. Võimaldab töötada kahe erineva eraldi sisselülitatava auruseadmega.

Ühendatakse otse veesüsteemi.

**TRIIKIMISLAUD vaakumiga.**



**VARRUKAPUKK**

**ROTONDI MINI-10**

**Vaakumlaud+ Aurugeneraator triikrauaga. Veepaak 4 liitrit.**



## **ROTONDI 388/A**

**Vaakumlaud varrukapukiga.**



## **TRIIKIMISLAUDADE KATTED**



**Auruhari-Speedy.** Sobib ühendamiseks aurugeneraatoriga.

500W 230V



**FN-200. Triikraud-aurutaja**



**DUBLEERPRESSID. Manuaalsed ja automaatsed.**



## Triikraudad

**ROTONDI EC-289**



**Triikraua alusmatt kummist**



**Teflontallad triikraudadele**



**ROTONDI EC-100 800 W**



**Balansiir triikraua ülesriputamiseks. Max 2 kg**





**Triikraua põhja puhastuspulk**

**VEEPEHMENDAJA (500ml)**


Kasutatakse katlakivi neutraliseerimiseks aurugeneraatorites.

## TRIIKIMISLAUA KATTEMATERJALID



**POLYAMIID**

Laius 1.70m



**VILT**

Paksus 6mm. Laius 1.30m



**„SIIL“**

Laius 1.65m




**NAILON STRETCH**

Paksus 1mm. Laius 1.40m




**POROLOON**

Paksus 5mm. Laius 1.30m



**POROLOON silikoniga**

Paksus 6 mm. Laius 1.50m



**POROLOON silikoniga**


Paksus 10 mm. Laius 1.30m

## Lademepuur SL-201



Puuri nõelad.


## Pneumaatilised, manuaalsed termosirde pressid.



# LAMBID



**P996.70 LAMP LED**  
**4,5W 500lm**



**LAMP FLUORESCENT 9W P772/70**



## VÄIKESED LED LAMBID MAGNETIGA

**LAMP LED 1 W 3,2V**  
reguleeritav valgusvoog  
K4LED 1W



**LAMP LED 2 X 1W**  
3,2V reguleeritav valgusvoog  
K4LED 2x1W



**LAMP 2x3 LED** 110V ~ 240V, 50/60 Hz, 0,5 W. Kinnitatakse magnetribaga kahele poole presstalda.



**LAMP 1x 6-LED.** 110V ~ 240V, 50/60 Hz, 0,5 W Kinnitatakse magnetribaga ühele poole presstalda.



**LAMP 6-LED. U-kujuline** Kinnitub magnetiga ühele poole presstalda.



**LAMP 10-LED LIIGENDIGA+PAINDUV OSA 5 W.** Laua külge kinnitatav.



**LAMP 10-LED LIIGENDIGA 5W .**Masina pea külge kinnitatav



**LAMP 28-LED 2 W painduv vars .** Masina pea külge kinnitav.




**LAMP 30- LED 5 W, painduv vars. Laua külge kinnitatav**



**LAMP 28-LED PAINDUV VARS 6W** ,Reguleeritav valgusvoog. Laua külge kinnitatav.





**LAMP 20-LED.** Magnetīga, paindūv vars.



**LAMP 9W LIIGENDIGA** Masina pea külge kinnitav.



## LASERID. OBS



## REGULEERITAV RÄTSEPA MANNEKEEN

**NAINEN**

**36-48 (Saksa)**

**MEES**

**42 -54 (Saksa)**

Käega



Ilma käeta



## TOOLID



### EVO 4

#### Vineerist iste.

Seljatoe kaugus reguleeritav.

Pneumaatiline tõste mehhanism.

Istme kõrgus max. 63 cm.

Lame, madal metallist jalg.



### EVO 2

#### Polsterdatud iste.

Seljatoe kaugus reguleeritav.

Liikuv seljatugi.

Pneumaatiline tõste mehhanism.

Istme kõrgus max. 63 cm.

Lame, madal metallist jalg.

## EVO2 PROFI

Polsterdatud iste, liikuva seljatoega.

Seljatoe kaugus, kõrgus reguleeritav  
Pneumaatiline tõste mehhanism.

Istme **kõrgus max. 63 cm.**

Lame, madal metallist jalg



## PRO BLACK



Polyuretaanist iste.

Pneumaatiline tõste mehhanism.

Seljatoe kõrgus ja kalle reguleeritav.

Istme kõrgus 53-78 cm. Olenevalt  
valitud pumbast.

Tugevdatud plastikust 5 haruline jalg.



Toolil saab tellida ka ratastega



## PRO BLACK Kõrge tool, jalatoega



Polyuretaanist iste.  
Pneumaatiline tõste mehhanism.  
Seljatoe kõrgus ja kalle reguleeritav.

Istme kõrgus max. 78 cm.

Tugevdatud plastikust 5 haruline jalg.  
5 ratast.  
Tugirõngas jalgade toetamiseks.

Toolil saab tellida ka ilma ratasteta



**TOOLE: EVO 4, EVO 2, PRO BLACK** saab komplekteerida vastavalt teie vajadusele.

Valida saab erinevate tooli osade vahel:

Tooli iste: vineer, pehme, poliüuretaan vaht.

Tõstepump : 53 cm, 63 cm, 78 cm

5-haruline jalg : madal metall, või tugev plastik.

Jalatugi/rõngas

Rattad või jala otsad (5tk. komplektis)

! Rattaid ja jalaotsi saab lisada ainult plastikust jalale.



## KANGA OTSALÕIKURID,VARUOSAD

Manuaalsed: DAYANG , SU-LEE Rööbaste pikkus 260 cm (standard).




Täisautomaatsed : DAYANG, SU-LEE Rööbaste pikkus 250 cm (standard) , 360 cm.




Erinevad varuosad otsalõikuritele.

## PRESSTALLAD



P360 -2mm



360-NF




P361-2mm



P361-NF



P363



P363-NF



P363V NF nl.vedu



351- 11mm



351-NF



B1524-412 11mm



142058N 8mm

## Teflontallad



T35/MT1



NT18



MT1-NF nl.vedu



T363



NT50



**2-piirajaga**

**10977** 2x6,4 X 1,6mm



**1-piirajaga**

**12007** 2x6,4 X 1,6mm



**210569** 15/7mm





**503595** 19/10mm



**224158** 4,8mm

## Presstalla komplektid astuva tallaga masinatele (Juki, Dürkop, Pfaff)

**Presstalla komplekt** .Kitsas.Parem, vasak.




**Presstalla komplekt piirajaga.**Parem , vasak.

Keskmise suunajaga




**Keedritalla komplekt.**

Paela suunaja




## Keedritallad universaalmasinatele.

Parempoolne **P69R.** **P69R-NF**(nõelavedu)



Vasakpoolne **P69L** **P69L-NF** (nõelavedu)



**P230** Piiraja presstalla külge





**120428** Piiraja, reguleeritav



**GO195** Pööraja hoidja



Presstald reguleeritava piirajaga (vasak ja parem) **P723**



## Kompenseerivad tallad


Tikkimistald parempoolse vedruga **CR**

CR10,15,20,30,40,50,60,70,80,100mm





Tikkimistald vasakpoolse vedruga **CL**

CL10,15,20,30,40,50,60mm



parem nl.vedu **CR-NF**




vasak nl.vedu **CL-NF**



Tikkimistald kahepoolse vedruga **CD**

**221** 1,6mm/vasak **210** 0,8mm/parem

## Lukutallad



P36LN 5mm

P36L 8mm

P36LN-NF

P36N-5mm

P36 8mm

P36N-NF

## Peitluku tallad



**S518**



**S518-NF** nl.vedu

## Piirajaga presstallad



**SP18** piiraja paremal




**SP18-L** piiraja vasakul

## PIIRAJAD

**NG-190SN** Piiraja, presstalla kruvi külge





**GB-6PL (7035).**Reguleeritav piiraja rulliga.





Pöörajate kataloog : [http://www.rimoldiecf.com/sites/default/files/2\\_GA-GO.pdf](http://www.rimoldiecf.com/sites/default/files/2_GA-GO.pdf)

Lihtsamad pöörajad laos:



## A4 Kant pooleks




## A10 S60 Kant topelt



## A11 S72 Serv topelt



Kandipööraja astuva tallaga masinatele.



# Eastman®

Pakume erinevaid juurdelõikuslahendusi firmalt **Eastman Machine Company**.

**Eastman CAD- ja CAM-süsteemide** müük, väljaõpe, hooldus, remont


- Erinevad juurdelõikusautomaadid (ühekihi lõikurid, lademe lõikurid)
- Ladestusmasinad, ladestuslauad, kangasööturid
- Plotterid ja digiteerimislauad
- Tarvikud ja varuosad



# OPTITEX

Pakume *Optitex* tarkvaraprogrammi, mis on mõeldud rõivaste, mööbli ja aksessuaaride tootmisprotsessiks, alates tootearendusest kuni juurdelõikus protsessini välja:

- Lõike- ja tootedisain
- Lõigete digitaliseerimine
- Suuruste loomine
- 2D lõigete toomine 3D-sse
- 3D simulatsioon
- Tootekaardi koostamine
- Fotorealistlik 3D
- Kangale paigutamine
- Plotteriga jooniste välja plottimine juurdelõikuse tarbeks



## Teenused:

- Programmi koolitus ja tugi
- Mudelite digitaliseerimine ja suurendamine
- Mudelite ja paigutusjooniste väljatrükk
- Failide konverteerimine



## **KANGARULLIDE PLATVORMTÕSTUK, AKUGA.**

Platvorm 120 cm


Tõstevõime kuni 65 kg

Tõste kõrgus 20 cm-150 cm



## Juurdelõikuses kasutatavad paberid, kiled.

- Plotteripaber
- Liimiga plotteripaber
- Perforeeritud aluspaber
- Aluspaber
- Vahepaber
- Kartong
- Kile



**Perforeeritud paber:** 162 cm ,182 cm - 60gr/m<sup>2</sup>

**Perforeeritud paber:** 162 cm-75 g/m<sup>2</sup>, 182 cm-90 g/m<sup>2</sup>

**Vahepaber** 162cm : 30gr/m<sup>2</sup>

**Aluspaber** 162cm : 40g/m<sup>2</sup>

### Plotteri paber:

Ilma liimita :165cm -60gr/m<sup>2</sup>

Liimiga (SPT) : 165cm- 55gr/m<sup>2</sup>

Markeeritud, liimiga : 165cm- 55gr/m<sup>2</sup>



**Kartong lekaalidele.** Rulli laius 100cm 450gr/m<sup>2</sup>

**Lademe kile** . Antistaatiline .Paksus 15MY, Laiused: **200 cm, 215 cm**

## LINTSAED : DAYANG, OSHIMA



## Lintsae terad



## ÕMBLUSMASINATE MOOTORID 550 W, 750 W. 220 V

Universaalsed, energiasäästlikud servomootorid.



Nööbikanna kerija.



The advertisement for the MMS MK 11 Classic button shank wrapping machine features a central image of the machine, which is red and silver with a UK flag on the side. To the left, there are two inset images: one showing a button being wrapped on a fabric and another showing a button being wrapped on a red material. The top left corner displays the MMS logo, which includes a stylized button and the letters 'MMS'. The top right corner shows the model name 'MK 11' in large letters, with 'Classic' in a blue box below it. The text 'HIGH SPEED AUTOMATIC BUTTON SHANK WRAPPING MACHINE' is positioned to the right of the machine. A circular inset at the bottom right shows a close-up of the machine's mechanism with the text '360° bonding' below it. A blue text box at the bottom left contains the following text:

The MK 11 is our world wide best selling automatic button wrapping machines which was designed in house and continues to be manufactured in our own UK factory.

Nööbikanna kerimise niidid firmalt MMS.





**ÕMBLUSMASINA SAHTEL**

**NIIDIRULLIDE HOIDJA**



**DETAILIDE HOIDJA.** Varre pikkus 59 cm



**KÄRU VÄIKSEMATE DETAILIDE HOIDMISEKS.** Mittelibisev kummist kate.



